

DUVRI

Documento unico di valutazione rischi da interferenze

Decreto Legislativo 81/08 (Art. 26, commi 1, 2, 3)

**ALLEGATO AI DOCUMENTI CONTRATTUALI PER
L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLI E
APPLICAZIONE BLOCCARUOTE, DELLA DURATA DI
DUE ANNI (2020-2021) CON POSSIBILITÀ DI PROROGA
DI UN ANNO**

(da completare con i dati dell'impresa aggiudicataria di gara)

INDICE

1. <i>PREMESSA</i>	3
2. <i>ROCEDURE AZIENDALI PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI</i>	4
3. <i>DATI GENERALI DEL COMMITTENTE</i>	5
4. <i>DATI GENERALI DELL'APPALTATORE</i>	6
5. <i>DATI GENERALI DELL'OGGETTO DELL'APPALTO</i>	7
6. <i>INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESENTI NELL'AREA INTERESSATA</i>	9
7. <i>VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE</i>	13
8. <i>STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER LE MISURE DI CONTENIMENTO DEI RISCHI DA INTERFERENZE (valutazione sulla durata di un anno)</i>	14
9. <i>NORME COMPORTAMENTALI GENERALI</i>	15
10. <i>COORDINAMENTO</i>	17
11. <i>MODALITÀ DI COORDINAMENTO</i>	17
12. <i>COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO</i>	17
13. <i>CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</i>	17
14. <i>APPROVAZIONE CONGIUNTA DEL DOCUMENTO</i>	18

1. PREMESSA

Il presente documento è redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08, che pone a carico del Committente i seguenti obblighi:

"1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47(N) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

... omissis...

2. ROCEDURE AZIENDALI PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI

La Servizi alla Strada S.p.A. provvede alla qualifica dei propri fornitori secondo i criteri individuati dalle norme vigenti in materia di appalti, nonché da disposizioni interne riguardanti ambiente, sicurezza e caratteristiche tecnico-professionali.

In particolare, in assenza di più specifiche indicazioni legislative in merito ai criteri per la qualifica dei fornitori in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, l'azienda ha adottato un proprio sistema di analisi, mediante richiesta di informazioni relative a:

- conformità generale dell'attività, rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (vedi contratto);
- organizzazione aziendale per la sicurezza (vedi contratto);
- formazione ed informazione dei lavoratori (vedi. contratto).

3. DATI GENERALI DEL COMMITTENTE

Società

Ragione Sociale	Servizi alla Strada S.p.A.
Sede Legale	Via G. Marconi 18-20 – 50131 Firenze
Telefono	0554040209
Fax	0554040222
E-mail	scrivi@serviziallastrada.it
Datore di lavoro	Presidente Ing. Stefano Agresti
Dirigente delegato ex art. 16 D.Lgs 81/08	Direttore generale Ing. Cristiano Rebecchi

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Nominativo	Floriana Carbone
Indirizzo	Via G. Marconi 18-20 – 50131 Firenze
Telefono	0554040278, 335.1388272
Fax	0554040255
E-mail	f.carbone@serviziallastrada.it

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Nominativo	Simone Capizzi
Indirizzo	Via F. De André 24 – 50136 Firenze
Telefono	347.6508940
Fax	0556533795
E-mail	rls.serviziallastrada@gmail.com

Medico competente

Nominativo	Dott. Piergiovanni Manescalchi Dott.ssa Maria Ceravolo
Indirizzo	c/o Istituto San Lorenzo Srl Via A. Da Settimello 5/A – 50135 Firenze
Telefono	055600546

4. DATI GENERALI DELL'APPALTATORE

Società

Ragione Sociale	
Sede Legale	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Datore di lavoro	

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Nominativo	
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Nominativo	
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	

Medico competente

Nominativo	
Indirizzo	
Telefono	
Fax	
E-mail	

Da compilare con i dati dell'impresa aggiudicataria della gara.

5. DATI GENERALI DELL'OGGETTO DELL'APPALTO

Attività oggetto dell'appalto

Descrizione	Servizio di rimozione veicoli e bloccaruote sul territorio comunale di Firenze
Ubicazione (indirizzo)	<ul style="list-style-type: none"> • Depositeria comunale: via Salvador Allende, 18/20 - 50127 Firenze • Depositeria comunale: viadotto del Ponte all'Indiano – 50142 Firenze

5.1 COMMITTENTE

Attività presso la depositeria comunale in via Allende

Attività	<ul style="list-style-type: none"> • Attività d'ufficio e di relazione con utenza per la restituzione dei veicoli. • Nel piazzale esterno è prevista la presenza degli operatori per le attività di gestione e di controllo del deposito, oltre alla presenza di utenza per il ritiro dei veicoli.
Svolgimento temporale dell'attività presso la sede (inizio-fine, orario, etc.)	<ul style="list-style-type: none"> • Dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 • Dal martedì al sabato: dalle ore 00.30 alle ore 08.00 • Sabato e prefestivi: dalle ore 08.00 alle ore 19.00 • Domenica e festivi: chiuso

Attività presso la depositeria comunale in viadotto dell'Indiano

Attività	Deposito veicoli (possibile presenza di utenza)
Svolgimento temporale dell'attività presso la sede (inizio-fine, orario, etc.)	Presenza di personale con modalità variabili in ragione delle necessità

Responsabile del Procedimento

Nominativo	Ing. Cristiano Rebecchi
Indirizzo	Via G. Marconi 18-20 - 50131 Firenze
Telefono	0554040209
Fax	0554040222
E-mail	segrreteria@serviziallastrada.it

Direttore dell'Esecuzione

Nominativo	Geom. Maurizio Caprio
Indirizzo	Via di Villamagna 41 – 50126 Firenze
Telefono	0554040507
Fax	0554040506
E-mail	m.caprio@serviziallastrada.it

Referente presso la sede dell'attività oggetto dell'appalto

Nominativo	Daniele Nutini
Indirizzo	Via S. Allende 18-20 - 50127 Firenze
Telefono	0554040607, 349.8514944
Fax	0554040612
E-mail	d.nutini@serviziallastrada.it

Nominativo	Roberto Santamaria
Indirizzo	Via S. Allende 18-20 – 50127 Firenze
Telefono	0554040614, 348.4015796
Fax	0554040612
E-mail	r.santamaria@serviziallastrada.it

5.2 APPALTATORE

Attività assegnata

Descrizione	Servizio di rimozione veicoli e bloccaruote su tutto il territorio comunale di Firenze e trasporto presso le depositerie comunali
Svolgimento temporale dell'attività (inizio-fine, orario, etc.)	Dal lunedì alla domenica: dalle ore 00.00 alle ore 24.00, compresi i giorni festivi

Referente operativo

Nominativo	
Indirizzo	
Telefono	
Fax	

Da compilare con i dati dell'impresa aggiudicataria della gara.

È fatto obbligo per l'Appaltatore di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, l'elenco nominativo dei propri dipendenti che accederanno negli ambienti di lavoro del Committente per svolgere l'attività oggetto dell'appalto e di provvedere puntualmente agli aggiornamenti che di volta in volta si rendessero necessari.

I dipendenti indicati dovranno esporre in maniera sempre bene visibile il tesserino di riconoscimento ai sensi del D.Lgs 81/08 art. 26 c. 8, per tutta la durata dell'appalto.

6. INFORMAZIONE SUI RISCHI PRESENTI NELL'AREA INTERESSATA

Ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. b) del D. Lgs 81/08, si elencano di seguito i rischi specifici degli ambienti delle sedi interessate.

Depositeria via S. Allende

Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti atmosferici	Per lavori da eseguire nel piazzale		Proteggersi con abbigliamento adeguato	
Agenti biologici	Pericolo non presente			
Agenti cancerogeni	Pericolo non presente			
Agenti chimici	Pericolo non presente			
Alcol	Pericolo non presente			
Ambienti confinati	Pericolo non presente			
Ambienti di lavoro	Possibilità di pavimenti bagnati per l'attività di pulizia degli ambienti	Scivolamento	Fare attenzione nei movimenti	Calzature antiscivolo
	Nello spogliatoio, pavimenti resi bagnati dalla presenza di acqua nella zona docce		Verificare le condizioni del luogo preventivamente all'intervento	
	Presenza di arredi ed ostacoli	Urto contro arredi o impianti fissi	Per l'apertura della sbarra attenersi alle disposizioni del personale di sede	
	Scala esterna			
	Accesso ed uscita veicolare regolati da sbarra con apertura comandata dal personale di sede			
Amianto	Pericolo non presente			
Atmosfere iperbariche	Pericolo non presente			
Atmosfere esplosive	Pericolo non presente			
Attrezzature	Presenza di normali attrezzature da ufficio	Niente da segnalare	Fare attenzione ai movimenti e attenersi alle disposizioni del personale/referente di sede	
	Presenza di attrezzature da lavoro del reparto carri			
Campi elettromagnetici	Cablaggio elettrico degli edifici e apparecchiature elettriche	Niente da segnalare		
Elettricità	Possibile presenza di prese multiple a contatto con il pavimento, linee di alimentazione elettrica, etc.	Elettrocuzione in caso di contatto con il conduttore nudo	Gli impianti elettrici devono sempre essere considerati in tensione	
			È vietato eseguire interventi su elementi in tensione	
Fattori ergonomici	Pericolo non presente			
Fattori meccanici	Pericolo non presente			
Fattori organizzativi	Presenza di altre imprese		Attenersi alle disposizioni del referente/personale di sede	
Fattori umani	Pericolo non presente			
Illuminazione	Tutti gli ambienti sono dotati di illuminazione elettrica, anche d'emergenza	Niente da segnalare		

Pericolo	Note / Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Incendio ed esplosione	Presenza di veicoli	Innesco del principio d'incendio	Evitare qualsiasi utilizzo di sorgenti di innesco	
			Attenersi a quanto previsto dal piano d'emergenza e alle indicazioni eventualmente fornite dal referente di sede o dal piazzalista	
Incidenti stradali e investimenti	Area parcheggio interna con circolazione di automezzi	Urto	Rispettare la segnaletica e le norme di circolazione interna all'area	Indumenti ad alta visibilità, in caso di operazioni di carico e scarico
			Fare attenzione nei movimenti e durante gli spostamenti	
	Presenza di personale di sede e di utenza in tutta l'area parcheggio	Investimento	Attenersi alle disposizioni del referente/personale di sede	
Inquinamento atmosferico	Pericolo non presente			
Inquinanti microbici	Pericolo non presente			
Interferenza con lavori di terzi	Presenza di altre imprese		Attenersi alle disposizioni del referente/personale di sede	
Interferenza con raggio di azione macchinari	Presenza di carroattrezzi e/o di veicoli di movimentazione merce		Evitare di stazionare e/o eseguire interventi nelle immediate vicinanze di veicoli attrezzati durante le operazioni di movimentazione	Indumenti ad alta visibilità
Lavoro notturno	Pericolo non presente			
Lavori in altezza	Pericolo non presente			
Microclima	Pericolo non presente			
Movimentazione manuale dei carichi	Pericolo non presente			
Microclima	Pericolo non presente			
Nichel	Pericolo non presente			
Polveri	Presenza di polveri di toner di macchine fotocopiatrici e stampanti	Niente da segnalare		
Puntura insetti	Pericolo non presente			
Radiazioni ionizzanti	Pericolo non presente			
Radiazioni ottiche artificiali	Pericolo non presente			
Radiazione solare ultravioletta	Per lavori da eseguire nel piazzale		Protegersi con abbigliamento adeguato	
Rumore	Pericolo non presente			
Tossicodipendenza	Pericolo non presente			
Ultrasuoni/Infrasuoni	Pericolo non presente			
Vibrazioni	Pericolo non presente			
Videoterminali	Pericolo non presente			

Depositeria Viadotto Indiano

Pericolo	Note/Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Agenti atmosferici	Per interventi da eseguire nel piazzale		Proteggersi con abbigliamento adeguato	
Agenti atmosferici	Pericolo non presente			
Agenti biologici	Pericolo non presente			
Agenti cancerogeni	Pericolo non presente			
Agenti chimici	Pericolo non presente			
Alcol	Pericolo non presente			
Ambienti confinati	Pericolo non presente			
Ambienti di lavoro	Possibilità di pavimenti bagnati per l'attività di pulizia degli ambienti	Scivolamento	Fare attenzione nei movimenti Verificare le condizioni del luogo preventivamente all'intervento	Calzature antiscivolamento
	Presenza di arredi e ostacoli	Urto contro arredi o impianti fissi	Fare attenzione nei movimenti	
	Accesso veicolare all'area tramite cancello elettrico comandato dal personale di sede	Urto	Attenersi alle disposizioni del referente/personale di sede	
	Presenza di ostacoli per veicoli in deposito			
Amianto	Pericolo non presente			
Atmosfere iperbariche	Pericolo non presente			
Atmosfere esplosive	Pericolo non presente			
Attrezzature	Pericolo non presente			
Campi elettromagnetici	Cablaggio elettrico degli edifici e apparecchiature elettriche	Niente da segnalare		
Elettricità	Possibile presenza di prese multiple a contatto con il pavimento, linee di alimentazione elettrica, etc.	Elettrocuzione in caso di contatto con il conduttore nudo	Gli impianti elettrici devono sempre essere considerati in tensione	
			È vietato eseguire interventi su elementi in tensione	
Fattori ergonomici	Pericolo non presente			
Fattori meccanici	Pericolo non presente			
Fattori meccanici	Pericolo non presente			
Fattori organizzativi	Presenza di altre imprese		Attenersi alle disposizioni del personale/referente di sede	
Illuminazione	Tutti gli ambienti sono dotati di illuminazione elettrica, anche d'emergenza	Niente da segnalare		

Pericolo	Note/Specifiche	Evento	Misura di protezione	DPI
Incendio ed esplosione	Presenza di veicoli	Innesco del principio d'incendio	Evitare qualsiasi utilizzo di sorgenti di innesco	
			Attenersi a quanto previsto dal piano d'emergenza e dalle indicazioni fornite dal referente di sede o dal piazzalista	
Incidenti stradali e investimenti	Area parcheggio interna con circolazione di automezzi	Investimento	Rispettare la segnaletica e le norme di circolazione interna all'area	Indumenti ad alta visibilità, in caso di operazioni di carico e scarico
			Fare attenzione nei movimenti e durante gli spostamenti	
Inquinamento atmosferico	Pericolo non presente			
Inquinanti microbici	Pericolo non presente			
Interferenza con lavori di terzi	Presenza di altre imprese e/o di personale di sede		Attenersi alle disposizioni del personale/referente di sede	
Interferenza con raggio di azione macchinari	Presenza di carroattrezzi e/o di veicoli di movimentazione merce		Evitare di stazionare e/o eseguire interventi nelle immediate vicinanze di veicoli attrezzati durante le operazioni di movimentazione	Indumenti ad alta visibilità
Lavoro notturno	Pericolo non presente			
Lavori in altezza	Pericolo non presente			
Microclima	Pericolo non presente			
Movimentazione manuale dei carichi	Attività di carico/scarico veicoli e di spostamento biciclette		Fare attenzione ai movimenti e attenersi alle eventuali indicazioni fornite dal referente di sede	
Nichel	Pericolo non presente			
Polveri	Pericolo non presente			
Puntura insetti	Pericolo non presente			
Radiazioni ionizzanti	Pericolo non presente			
Radiazioni ottiche artificiali	Pericolo non presente			
Radiazione solare ultravioletta	Per lavori da eseguire nel piazzale		Protegersi con abbigliamento adeguato	
Rapina/Aggressione	Pericolo non presente			
Rumore	Pericolo non presente			
Tossicodipendenza	Pericolo non presente			
Ultrasuoni/infrasuoni	Pericolo non presente			
Vibrazioni	Pericolo non presente			
Videoterminali	Pericolo non presente			

7. VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

Individuazione delle interferenze

I servizi oggetto dell'affidamento sono effettuati:

- In orario di lavoro
- Fuori dall'orario di lavoro
- In presenza di lavoratori del Committente
- In presenza di lavoratori di altre imprese
- Con la partecipazione di lavoratori del Committente
- Con la presenza di personale esterno (utenza), coinvolto nelle operazioni di ripresa del veicolo
- Con la partecipazione di lavoratori di altre imprese

Sulla base di quanto sopra, i servizi oggetto dell'affidamento:

- non sono soggetti a valutazione dei rischi da interferenza
- sono soggetti a valutazione dei rischi di interferenza.

Uso di impianti e attrezzature

I lavori in oggetto prevedono l'uso dei seguenti impianti, macchine e attrezzature presenti nelle sedi:

Denominazione impianto / macchina / attrezzatura	Nessuno
--	---------

Analisi delle attività interferenti

Fasi di lavoro: Accesso/Uscita depositaria, Carico/Scarico veicoli in depositaria

Fase di lavoro	Appaltatore	Altro soggetto coinvolto	Valutazione interferenza
<u>Accesso/Uscita depositaria</u>	Impresa aggiudicataria di gara	* Servizi alla Strada S.p.A. Eventuali altre imprese	Si
<u>Carico/Scarico veicoli in depositaria</u>	Impresa aggiudicataria di gara	* Servizi alla Strada S.p.A. Eventuali altre imprese	Si

* coinvolgimento indiretto e solo in caso di presenza contemporanea nelle aree di lavoro

Analisi dei rischi da interferenza e misure per l'eliminazione / riduzione

Fase di lavoro: Accesso/Uscita depositaria, Carico/Scarico veicoli in depositaria

Data	Orario	Soggetto coinvolto	Ruolo
Vedi capitolato speciale d'appalto	Vedi capitolato speciale d'appalto	Impresa aggiudicataria di gara Servizi alla Strada S.p.A. Eventuali altre imprese	Appaltatore Committente

Rischio interferente	Misure per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza
Investimento e incidenti	<p>Il personale dell'Appaltatore dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ rispettare la segnaletica e le norme di circolazione interna alla sede ○ mantenere la velocità del veicolo a passo d'uomo, comunque non oltre i 5 km/h ○ non effettuare mai la retromarcia se non negli spazi appositamente consentiti per l'inversione di marcia e comunque avendo accertato l'assenza di pedoni ○ non accedere nell'area condizionata (area sequestri) se non in presenza di personale SAS e comunque avendo verificato che non vi siano altre persone ○ fare attenzione nei movimenti e durante gli spostamenti ○ fare attenzione al piazzalista e a tutto il personale SAS al lavoro nel parcheggio ○ nell'area motoveicoli e biciclette, effettuare carico/scarico sempre e soltanto sulla destra, quindi, nello stesso verso del senso di circolazione ○ indossare gli indumenti ad alta visibilità
Organizzativo	<p>Il personale dell'Appaltatore dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ permanere nella struttura il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni previste dal contratto ○ sostare esclusivamente negli spazi consentiti ovvero in quelli indicati dal referente di sede o dal piazzalista, in particolari occasioni ○ nella depositaria devono operare contemporaneamente al massimo quattro mezzi d'opera, pertanto l'accesso è subordinato all'uscita del quarto, al fine di garantire la sicurezza delle manovre dei mezzi presenti. ○ in caso di dubbi di qualunque genere, chiedere istruzioni al referente di sede o al piazzalista

8. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER LE MISURE DI CONTENIMENTO DEI RISCHI DA INTERFERENZE (valutazione sulla durata di un anno)

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	P.U.	IMPORTO
0.1	MISURE DI SICUREZZA GENERALE				
0.1.1	<i>Riunione iniziale sui temi della sicurezza</i>	cad.	1	€ 60,00	€ 60,00
0.1.2	<i>Riunioni periodiche sui temi della sicurezza</i>	cad.	3	€ 60,00	€ 180,00
0.1.3	<i>Attuazione delle procedure di sicurezza necessarie per non interrompere l'attività della sede e per eventuali "fermi tecnici" legati alle procedure di sicurezza</i>	corpo	1	€ 760,00	€ 760,00
TOTALE					€ 1.000,00

9. NORME COMPORTAMENTALI GENERALI

Utilizzo veicoli all'interno dell'area aziendale

- La velocità del veicolo dovrà essere mantenuta a passo d'uomo e comunque inferiore ai 5 km/h.
- Durante la sosta del veicolo, spegnere il motore e azionare il freno di stazionamento.
- Durante la fermata del veicolo e discesa dell'operatore, azionare il freno di stazionamento.
- Parcheggiare il veicolo esclusivamente negli spazi assegnati ed indicati dal Committente.
- Per la circolazione, rispettare le norme generali del Codice della Strada, oltre quanto precedentemente indicato.
- Rispettare la segnaletica di flusso presente nel parcheggio/depositaria.
- Considerare sempre la presenza di pedoni nelle vie di circolazione utilizzate dai veicoli.
- Non procedere mai a retromarcia.

Misure generali di tutela e di sicurezza dei lavoratori

Rispettare le norme comportamentali generali del luogo di lavoro, la cartellonistica apposta (antincendio, emergenze, etc.) e le altre disposizioni interne eventualmente presenti.

Al fine di evitare infortuni ai propri dipendenti, a terzi o al personale interno, nonché danni alle cose, l'Appaltatore, presa conoscenza di eventuali rischi esistenti nell'area di lavoro, si impegna a:

- assumersi ogni responsabilità per eventuali infortuni e danni a cose che potessero verificarsi durante i lavori affidati;
- predisporre ed attuare tutte le misure e cautele richieste dalla natura del lavoro commesso, nonché osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 ed alle altre leggi applicabili nonché alle norme tecniche CEI, UNI, ISO ed a quanto specificatamente richiesto da eventuali specifiche aziendali;
- effettuare la sorveglianza sanitaria prevista dalla legge per la specifica attività oggetto dell'appalto;
- munirsi delle attrezzature adeguate ai lavori da compiere, rispondenti alle prescrizioni delle leggi in materia di prevenzione degli infortuni, e comunque tali da garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e dei soggetti terzi, evitando installazioni, sistemazioni ed impieghi di attrezzature non idonee;
- effettuare tutte le verifiche di conformità previste per le attrezzature in uso;
- astenersi dal richiedere e dall'utilizzare arbitrariamente macchine, attrezzature, utensili del Committente;
- far sì che in caso di necessità, i suoi dipendenti siano in grado di poter utilizzare i mezzi di protezione collettivi disponibili;
- disporre dei propri DPI adeguati da utilizzare per le operazioni da svolgere;
- incaricare personale avente specifica capacità per i lavori in cui è richiesto l'uso di apparecchiature che presuppongano idonea preparazione tecnica, ciò per evitare il verificarsi di infortuni dovuti a imperizia, imprudenza o negligenza;
- rispettare la segnaletica posta all'interno ed all'esterno del complesso immobiliare, oltre agli avvertimenti dati dal referente del complesso immobiliare stesso;
- provvedere, a lavori ultimati, a lasciare la zona interessata completamente sgombera da materiale di qualsiasi genere;
- rimuovere eventuali altri impedimenti che possano intralciare il normale svolgimento dell'attività lavorativa dei dipendenti del Committente o creare, comunque, situazione di pericolo;
- segnalare immediatamente al Committente il verificarsi di infortuni gravi ai propri dipendenti e a provvedere affinché nulla sia asportato o rimosso dal luogo dell'infortunio senza autorizzazione, indipendentemente dal suo dovere di segnalare l'accaduto alle autorità competenti;
- informare il proprio personale adibito allo svolgimento di lavori presso le sedi del Committente, riguardo alle norme ed alle indicazioni contenute nel presente documento;

Rumore

L'Appaltatore è tenuto ad operare evitando di produrre rumori molesti all'interno dell'ambiente di lavoro.

Qualora lo svolgimento della propria attività dia origine a rumore, l'Appaltatore dovrà conformarsi e prevedere adeguate misure da concordare con il Committente.

Divieti

- È vietato fumare, consumare o introdurre bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.
- È vietato entrare all'interno dei luoghi di pertinenza aziendale senza autorizzazione.
- È vietato introdurre sostanze pericolose (infiammabili, nocive, etc.).
- È vietato usare le attrezzature antincendio, se non per prevenire o spegnere incendi.
- È vietato gettare per terra materiali combustibili, come carta o stracci, ma utilizzare gli appositi contenitori.
- È vietato lavorare senza portare esposta la tessera di riconoscimento prevista per legge.

IN CASO DI EMERGENZA

Contattare il referente di sede e seguire le indicazioni della cartellonistica apposta nella sede

L'Appaltatore s'impegna ad informare il proprio personale adibito allo svolgimento dei lavori presso le sedi del Committente riguardo alle norme e alle indicazioni contenute nel presente documento, con particolare riferimento alle modalità di accesso, ai rischi presenti e alle procedure per l'emergenza.

10. COORDINAMENTO

Per il Committente

Il referente di sede di Servizi alla Strada S.p.A. dovrà:

- accertarsi preventivamente dell'identità degli addetti dell'Appaltatore a cui consentire l'accesso alla sede;
- informare preventivamente gli addetti dell'Appaltatore in merito ad eventuali variazioni o anomalie temporanee riferibili alla sede oggetto dell'attività.

Per l'Appaltatore

Gli addetti dell'Appaltatore dovranno:

- identificarsi prima di accedere alle sedi di Servizi alla Strada S.p.A. ed esporre sempre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento,
- permanere all'interno della sede oggetto dell'attività per il tempo strettamente necessario per effettuare il servizio.

L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, fornirà al Committente dettagliate informazioni circa i rischi introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare. Tali informazioni possono comportare l'integrazione e la modifica del presente DUVRI in merito alla valutazione dei rischi da interferenza e delle misure adottate per la loro eliminazione/riduzione; non comporteranno in alcun caso incremento degli oneri della sicurezza analiticamente determinati dalla stazione appaltante prima dell'avvio della procedura di gara.

11. MODALITÀ DI COORDINAMENTO

Il Committente esegue il necessario coordinamento delle attività affidate attraverso le seguenti modalità:

- analisi congiunta del presente documento con l'Impresa interessata e suo eventuale aggiornamento;
- riunione iniziale e ulteriori sessioni congiunte di informazione e coordinamento;
- monitoraggio, anche mediante verifiche in campo, per rilevare il rispetto delle indicazioni e delle misure di prevenzione definite.

12. COMUNICAZIONE E AGGIORNAMENTO

L'Appaltatore si impegna affinché:

- i propri lavoratori siano edotti sui rischi, sulle misure previste per lo svolgimento dei lavori, nonché sulle norme comportamentali riportate in questo documento;
- ogni variazione nelle lavorazioni, nei tempi e nelle modalità di esecuzione sia prontamente comunicata al Responsabile del Procedimento e al referente di sede al fine di un eventuale aggiornamento della valutazione e delle misure di prevenzione e di protezione già indicate nel presente DUVRI.

13. CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il presente documento, da redigere previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di Servizi alla Strada S.p.A., sarà messo a disposizione dello stesso RLS, non appena in carica.

RLS Servizi alla Strada S.p.A.
per presa visione

L'Appaltatore si impegna a diffondere i contenuti del presente documento al proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, ai propri Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ed al proprio personale impiegato nell'appalto.

14. APPROVAZIONE CONGIUNTA DEL DOCUMENTO

Il Committente e l'Appaltatore dichiarano di avere preso visione del presente documento, di approvarne i contenuti e di impegnarsi al rispetto di ogni indicazione ivi contenuta.

Data: _____

Servizi alla Strada S.p.A.

Il dirigente delegato

(Dir. Gen. Ing. Cristiano Rebecchi)

L'Impresa aggiudicataria di gara

Il datore di lavoro

(.....)
